


# Sistema Petit

Pergola modulare con copertura a telo impacchettabile,  
ideale per uso domestico e spazi ridotti



# Sistema Petit

## Pergola modulare su barra quadra con copertura a telo impacchettabile

**Ideale per uso domestico e spazi ridotti**

**Sistema di illuminazione a LED**

Per illuminare le serate all'aperto

**Sistema audio integrato**

Per rendere ancora più gradevoli i vostri spazi esterni. Certificato per resistere alle intemperie

**Struttura in alluminio e acciaio**

**Motorizzazione standard (di serie)**

Con motore elettronico 220 Volt azionabile con trasmettitore



**CLASSE DI RESISTENZA AL VENTO**



**ASSICURAZIONE FINO A 8 ANNI UNICI IN ITALIA!**



**ECOBONUS SCONTO IN FATTURA**



**PIÙ VELOCI DELLA LUCE**



**TA Design by Tendarredo**


La qualità e l'innovazione made in Italy




## Configurazioni




**1 CAMPATA**  
L = fino a 400 cm



**2 CAMPATE**  
L = da 401 a 700 cm



**VERSIONE BASE**



**Tettuccio in policarbonato**

### La struttura più resistente, le finiture che volete

Design e produzione made in Italy: i migliori materiali, la progettazione più accurata, i partner più prestigiosi per un prodotto che supera le vostre aspettative.

I moltissimi abbinamenti di finitura tra tinta della struttura e materiale dei teli vi permettono di creare la tenda più adatta alle vostre esigenze e perfettamente inserita nel vostro habitat.



**RAL 1013**  
BIANCO PERLA



**MICACEO**



**RAL 9010**  
BIANCO PURO



**SU ORDINAZIONE**

### Eccellenza italiana anche per i tessuti

La copertura mobile può essere realizzata con 2 tipologie di tessuto:

#### **PVC OPATEX (800 gr/mq)**

reso oscurante da una doppia spalmatura nera all'interno. La goffratura del lato interno conferisce un aspetto tessile ed estremamente raffinato; bicolore e ignifugo secondo le norme italiane CL. 2.

#### **PVC 622 (750 gr/mq)**

finissaggio laccato lucido o opaco su entrambi i lati; superficie perfettamente planare e ottima stabilità dimensionale. Ignifugo secondo le norme italiane CL. 2. (opzionale senza maggiorazione)